

BAÑOS CORONA

CATÁLOGO DE PRODUCTO

2018



corona



BAÑOS

En este documento se encuentra todo el portafolio **Corona** disponible en sanitarios, lavamanos y vanities para baños.



CONTENIDO

Inspiración Corona	10
Líneas de Vanities y Lavamanos	30
Vanities	34
Línea Fussion	36
Línea Tarento	38
Línea Mantra	40
Línea Aramis	42
Línea Tantra	44
Grifería Túnez	48
Lavamanos	50
Línea Aramis	52
Lavamanos tipo Bowl	54
Lavamanos Bajo Cubierta	62
Lavamanos Sobreponer	65
Lavamanos con Pedestal	68
Lavamanos Suspendidos	72
Sanitarios	74
Nuevo Sanitario Solare	80
Nueva Línea Oken	82
Nueva Línea Vienna Plus	84
Sanitarios One Piece	87
Sanitarios Two Piece	91
Institucional	104
Grifería de Lavamanos	110
Secadores y Accesorios	118
Sanitarios, Mingitorios y Lavamanos	127



corona

Corona es una multinacional con más de 135 años de historia empresarial; líder en el sector de la remodelación y la construcción; principal productor de porcelana sanitaria en América y el quinto a nivel mundial. Cuenta con plantas de manufactura en Colombia, Estados Unidos, Centro América, Brasil y México, así como con una oficina de suministros globales en China.

En el 2015 ingresa al mercado mexicano al obtener el 100% de la participación accionaria de Sanitarios Lamosa, perteneciente al Grupo Lamosa. Con esta adquisición, se combinan los valores de tradición y la experiencia para impulsar en México los estándares de calidad en la industria de la remodelación y desarrollar productos que inspiren en los espacios de los hogares mexicanos.



CORONA ECOLÓGICA

comprometida con
el planeta

El desarrollo sostenible de la sociedad y el planeta en que vivimos en términos sociales, económicos y ambientales es prioridad para **Corona**.

Buscamos ser más eficientes en el uso de los recursos naturales y minimizar el impacto de nuestras operaciones en el medio ambiente.

Entendemos la importancia del recurso hídrico en el ciclo manufacturero, por esta razón realizamos constantemente esfuerzos para desarrollar e implementar buenas prácticas de gestión de este recurso en nuestros procesos. Así mismo, dirigimos nuestros esfuerzos a diseñar y ofrecer a nuestros clientes un portafolio de productos ecoeficientes, como sanitarios y mingitorios de última tecnología en sistemas de bajo consumo de agua.



INSPIRACIÓN
CORONA

Corona trae para ti una propuesta que invita a la meditación, a través de un espacio con líneas limpias y modernas que alimentan tus sentidos.



Encuentra **un toque de distinción** con diseños contemporáneos y sobrios, gracias a colores neutros, formas definidas y precisas que transmiten amplitud y serenidad en los espacios.





Atrévete a crear nuevos espacios que integren líneas orgánicas y **funcionalidad** en un ambiente ecléctico.



Crea en tu baño un espacio que despierte los sentidos, revitaliza tu espíritu a través de **elementos únicos** con líneas suaves y agradables.





Deja que la alegría invada tu hogar con propuestas únicas y acogedoras diseñadas para disfrutar en familia.



Perfectas y coordinadas combinaciones de productos y texturas con tonos neutros que transmiten calidez, creando un ambiente acogedor con un estilo único.





Descubre en cada detalle de tu baño elementos que conforman un **espacio orgánico y vital** creando el lugar ideal para descansar y desconectarse de la rutina diaria.



Corona te permite crear **el baño de tus sueños**, plasma tu estilo natural y fresco en un ambiente lleno de energía y luz.



Tus sueños están presentes en cada elemento de tu baño, combina detalles que representan tu estilo, creando **espacios funcionales y armónicos.**




Encuentra un balance entre lo **clásico y moderno**, disfruta de un entorno renovado con acabados sutiles y sobrios.





LÍNEAS DE
**VANITIES Y
LAVAMANOS**



Corona ofrece soluciones completas para tu baño, el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad.

Es por esto que hemos creado un amplio portafolio de vanities y lavamanos que se adaptan a cada uno de los espacios, pensando en la distribución y la armonía de todos los elementos.

Nuestros diseños están inspirados en las últimas tendencias mundiales en diseño, destacándose su innovación, sus colores contemporáneos, estructuras fuertes y sobre todo su calidad.

VANITIES



Garantía de 5 años*.




Integración perfecta del mueble con el lavamanos.



Cantos rígidos en PVC de 2mm en fachadas y mesones. Calibres más gruesos (18 y 25 mm)**




Fabricados con aglomerados de alta durabilidad resistentes a la humedad.




Colores y texturas exclusivas que asemejan madera natural.



Cajones con rieles de cierre oculto, extensión total y puertas con bisagras cierre suave.



Vanities para lavamanos **CON MESÓN INTEGRADO**



Vanities para lavamanos **TIPO BOWL**




Vanities para lavamanos **DE SOBREPONER**

* Garantía de 5 años en mueble y 2 años en herrajes.
 ** Aplica en algunas referencias. Ver especificaciones finales en cada modelo

LÍNEA FUSSION

Línea de vanities en medidas de 45, 60 y 80 cm, que se complementa con el sanitario one piece Fussion.

La armonía se ve reflejada en una línea que combina diseños limpios y modernos creando un ambiente excepcional en tu baño.



Lavamanos 100% en cerámica con desagüe oculto.



Diseño con cajón interno que permite maximizar el espacio y la organización de objetos pequeños.




Muebles fabricados en aglomerado en calibre de 18 mm resistentes a la humedad y cantos rígidos de 2mm.




Rieles de cierre suave ocultos, extensión total.




SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL



PARED TERMINADA


PISO TERMINADO

MUEBLE FUSSION 80 + LAVAMANOS FUSSION


9528-SI-1 Siena




SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL



PARED TERMINADA


PISO TERMINADO

MUEBLE FUSSION 60 + LAVAMANOS FUSSION


9527-SI-1 Siena




SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL



PARED TERMINADA

PISO TERMINADO

MUEBLE FUSSION 45 + LAVAMANOS FUSSION

9526-SI-1 Siena

COLORES:



Siena


Unidades en mm.

*Toda la línea Fussion incluye mueble, lavamanos y grifería.

LÍNEA TARENTO

La fusión entre lo práctico y cálido se combina para darle a tu hogar ese toque propio de casa.

Esta línea cuenta con un mueble diseñado para que se ajuste a tu espacio, permitiéndote mantener el orden de manera práctica.




Son compatibles con lavamanos Pontus.

Muebles fabricados en aglomerado en calibre de 18 mm resistentes a la humedad y cantos rígidos de 2mm.


Rieles de cierre suave ocultos, extensión total.




SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL




MUEBLE TARENTO 80 + LAVAMANOS PONTUS
9501-CE-1 Espresso


PISO TERMINADO




SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL




MUEBLE TARENTO 60 + LAVAMANOS PONTUS
9503-CE-1 Espresso


PISO TERMINADO




SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL



MUEBLE TARENTO 45 + LAVAMANOS PONTUS
9510-CE-1 Espresso

PISO TERMINADO

COLORES:




Unidades en mm.

* Toda la línea Tarento incluye mueble, grifería y lavamanos con Contra de Push (Desagüe).


LÍNEA MANTRA

Línea de vanities en medidas de 45 y 60 cm para lavamanos de mesón integrado.


Cada forma, textura y color son plasmados en una línea de muebles donde la estética y funcionalidad logran darle versatilidad a tu baño.




SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL



MUEBLE MANTRA 60 + LAVAMANOS PONTUS


9517-SI-1 Siena

PISO TERMINADO


PARED TERMINADA




SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL



MUEBLE MANTRA 45 + LAVAMANOS PONTUS

9518-SI-1 Siena

PISO TERMINADO

PARED TERMINADA

COLORES:



Siena

Unidades en mm.




* Toda la línea Tarento incluye mueble, grifería y lavamanos con Contra de Push (Desagüe).

LÍNEA ARAMIS

La línea Aramis llega para imprimirle elegancia a tu baño. Los tonos oscuros se imponen para darle a tu espacio un aire sobrio.

Esta línea cuenta con elementos que se complementan a la perfección para ofrecerte un espacio completo.



LAVAMANOS TIPO BOWL
9329-02-1



LAVAMANOS DE SOBREPONER
9328-02-1




*Referencias disponibles sin muebles.




MUEBLE ARAMIS + LAVAMANOS ARAMIS TIPO BOWL
9529-RO-1 Roble ahumado


SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL




PISO TERMINADO




MUEBLE ARAMIS+ LAVAMANOS ARAMIS DE SOBREPONER
9530-RO-1 Roble ahumado


SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL



PISO TERMINADO

COLORES:





Unidades en mm.

* Toda la línea Aramis incluye mueble, lavamanos y grifería.


LÍNEA TANTRA

Línea de vanities en medidas de 45y 60 cm para instalar con lavamanos tipo bowl.

Diseños contemporáneos y colores que optimizan tu espacio.



Son compatibles con lavamanos tipo bowl **Corona**.




Muebles Fabricados en aglomerado en calibre de 18 mm resistentes a la humedad y cantos rígidos de 2mm.



Se caracteriza por ser una línea con puertas en sus dos medidas y sistema tipo push para su accionamiento.




SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL




MUEBLE TANTRA 60


9519-RO-1 Roble ahumado




SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL



MUEBLE TANTRA 45

9520-RO-1 Roble ahumado


COLORES:



Roble ahumado

Unidades en mm.


*Toda la línea Tantra incluye mueble y grifería.



MUEBLE TERESINA 60 + LAVAMANOS ELIPSE

** 9509-ES-1


Color:



MUEBLE NIZA 45

** 9514-WM-1


Color:



MUEBLE ELICA 45 + LAVAMANOS ELIPSE

** 9516-RA-1

Color:



MUEBLE BAHIA 45

* 9522-AM-1

Color:



MUEBLE TIVOLI 45 + LAVAMANOS PONTUS

** 9515-EB-1

Color:



Referencias de lavamanos
Vista Superior



LAVAMANOS ELIPSE



LAVAMANOS PONTUS

Unidades en mm.

* Incluye mueble y grifería.

** Incluyen mueble, grifería y lavamanos con Contra de Push (Desagüe).

LÍNEA TÚNEZ

• Nuestra grifería cuenta con un diseño moderno y a la vanguardia que se adapta al espacio de tu baño.

• Resistente a la corrosión.

PRESIÓN DE SERVICIO:


- Presión de trabajo manométrica máxima del agua 860kPa (125 psi)
- Presión mínima recomendada 138kPa (20 psi)

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO:

- Vida útil del cartucho o unidad de cierre 500,000 ciclos a 345kPa (50 psi).

GARANTÍA:

- 5 años de garantía Corona



MONOMANDO BAJO
MX013001011




MONOMANDO ALTO
MX013002011

• Las griferías Túnez acompañan los diferentes modelos de vanities Corona.

LAVAMANOS

Corona ofrece diferentes tipos de lavamanos que ayudan a definir el diseño del espacio en tu baño.



LAVAMANOS TIPO BOWL

Se instalan sobre un mesón o mueble de baño, ofrecen muchas más opciones en materiales, colores, texturas y formas.



LAVAMANOS DE SOBREPONER

Cuentan con un borde especial que le permite apoyarse sobre el mesón de forma segura.



LAVAMANOS BAJO CUBIERTA

Para espacios donde el mesón tiene más protagonismo, facilitan la limpieza del mesón y el lavamanos evitando juntas expuestas.



LAVAMANOS CON PEDESTAL

Una opción para un ambiente clásico que no requiere almacenamiento, ideal para ocultar el sifón.



LAVAMANOS SUSPENDIDO

Ideal para espacios pequeños que no requieren almacenamiento.

Estos lavamanos se caracterizan por:

- Contar con garantía de 20 años en porcelana sanitaria.
- Variedad en formas, colores, texturas y tamaños que se adaptan en cualquier espacio.


LÍNEA ARAMIS

- Lavamanos 100% en cerámica.
- Diseño versátil para la línea de vanities Aramis, y también para otras aplicaciones.




LAVAMANOS TIPO BOWL
9329-02-1

○ Blanco



LAVAMANOS SOBREPONER
9328-02-1

○ Blanco



Unidades en mm.

* Lavamanos con desagüe oculto.
* Incluyen sifón ahorrador de espacio.

**LAVAMANOS
TIPO BOWL**




Lavamanos con diseños contemporáneos e innovadores que combinan elegancia y sobriedad reflejando su estilo y personalidad.




Incluyen Contra de Push (Desagüe) con terminado cromado exclusivo de Corona.

SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL

Unidades en mm.



LAVAMANOS POLKA
9305-02-1

○ Blanco



LAVAMANOS MODENA
9306-02-1

○ Blanco



LAVAMANOS VENTO
9316-02-1

○ Blanco



Los lavamanos tipo bowl cerámicos redondos reflejan armonía, tranquilidad y estilo, Le dan al baño una identidad vanguardista y se pueden instalar con grifería a pared o mesón.





Incluyen Contra de Push (Desagüe) con terminado cromado exclusivo de Corona.

SUPERIOR

FRONTAL

LATERAL



PISO TERMINADO

Unidades en mm.



LAVAMANOS ELEGANZA
9311-NG-1

Blanco / Negro



LAVAMANOS CAPUCCINO
9304-CC-1

Beige / Café



LAVAMANOS FESTA
9307-AN-1

Blanco / Anaranjado



LAVAMANOS PASSIONE
9309-RO-1

Blanco / Rojo



LAVAMANOS GRANITO
9314-GR-1

Beige



LAVAMANOS OXI COBRE
9303-CR-1

Cobre



LAVAMANOS VITA
9308-AZ-1

Blanco / Azul



LAVAMANOS SPERANZA
9312-VE-1

Blanco / Verde




LAVAMANOS SPAZIO
9324-O2-1

Blanco




LAVAMANOS RAVENNA
9323-02-1

Blanco



LAVAMANOS SARDINERO
5337-02-1


Blanco



LAVAMANOS TEMPO
9311-02-1


Blanco

*Incluye Contra Sencilla (Desagüe) sin rebose.



LAVAMANOS TIZIANO
3332-02-1 3332-03-1


Blanco Hueso



LAVAMANOS MANANTIAL
9310-02-1

Blanco

*Este lavamanos se puede instalar en: Tipo Bowl o Sobreponer.




Unidades en mm.



LAVAMANOS MONET
3334-02-1 3334-03-1

Blanco Hueso




Unidades en mm.



LAVAMANOS RAZIALE
9315-02-1


Blanco

Incluye Contra de Push (Desagüe) con terminado cromado exclusivo de Corona.



LAVAMANOS CHARLOT
3367-02-1

Blanco




Unidades en mm.



LAVAMANOS KHALO
3330-02-1 3330-03-1


Blanco

Hueso



LAVAMANOS MADISON
3366-02-1

Blanco



Unidades en mm.

**LAVAMANOS
BAJO
CUBIERTA**



Lavamanos con diseños modernos, de líneas simples más agradables, ofreciendo mayor facilidad de limpieza y **garantía de 20 años en porcelana sanitaria.**




LAVAMANOS NOVARA
9337-02-1

○ Blanco


SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL




PISO TERMINADO




LAVAMANOS FIESTA
3534-02-1 3534-03-1

○ Blanco ● Bone


SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL




PISO TERMINADO




LAVAMANOS SAN LORENZO
9335-02-1 9335-03-1

○ Blanco ● Bone


SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL



PISO TERMINADO

Unidades en mm.



LAVAMANOS HOLIDAY

3529-02-1

3529-03-1




Blanco




Bone

SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL

PISO TERMINADO

Unidades en mm.

LAVAMANOS DE SOBREPONER




Lavamanos con diseños contemporáneos que permiten adaptarse fácilmente a todo tipo de baños, cuentan con **20 años de garantía en porcelana sanitaria.**



LAVAMANOS VALENCIA

9334-02-1 9334-03-1

Blanco Bone




*Referencia con perforaciones insinuadas para grifería de 4", de 8" y monomando.



LAVAMANOS MARSELLA

9333-02-1 9333-03-1

Blanco Bone




*Referencia con perforaciones insinuadas para grifería de 4", de 8" y monomando.



LAVAMANOS FIRENZE

4 PULGADAS	8 PULGADAS	MONOMANDO
3526-02-1	3528-02-1	3527-02-1
3526-03-1	3528-03-1	3527-03-1

COLOR
Blanco
Hueso




Unidades en mm.



LAVAMANOS VENEZIA

4 PULGADAS	8 PULGADAS	MONOMANDO
3521-02-1	3525-02-1	3523-02-1
3521-03-1	3525-03-1	3523-03-1

COLOR
Blanco
Hueso



Unidades en mm.




LAVAMANOS CON PEDESTAL

Lavamanos con diseños clásicos y limpios que permiten maximizar el espacio en el baño, es ideal para áreas reducidas y cuentan con **20 años de garantía en porcelana sanitaria.**




LAVAMANOS SENNA / PEDESTAL SENNA

4 PULGADAS	COLOR
3979-02-1	Blanco
3979-03-1	Hueso




LAVAMANOS SENNA / PEDESTAL VIENNA

4 PULGADAS	MONOMANDO	COLOR
3918-02-1	3920-02-1	Blanco
3918-03-1	3920-03-1	Hueso




Unidades en mm.




LAVAMANOS REGENCY / PEDESTAL REGENCY

4 PULGADAS	COLOR
3993-02-1	Blanco
3993-03-1	Hueso




LAVAMANOS URBAN / PEDESTAL CIVIC

4 PULGADAS	COLOR
5902-02-1	Blanco
5902-03-1	Hueso



LAVAMANOS VIENNA / PEDESTAL VIENNA

4 PULGADAS	COLOR
3923-02-1	Blanco
3923-03-1	Hueso



LAVAMANOS CIVIC / PEDESTAL CIVIC

4 PULGADAS	COLOR
5903-02-1	Blanco
5903-03-1	Hueso

Unidades en mm.

Unidades en mm.


LAVAMANOS SUSPENDIDOS




LAVAMANOS URBAN

- 4 PULGADAS
- | | |
|-----------|--------|
| 3591-02-1 | Blanco |
| 3591-03-1 | Hueso |


SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL




PISO TERMINADO




LAVAMANOS CIVIC

- 4 PULGADAS
- | | |
|-----------|--------------|
| 3596-02-1 | Blanco |
| 3596-03-1 | Hueso |
| 3596-12-1 | Gris Plata |
| 3596-23-1 | Azul Holanda |
| 3596-26-1 | Celeste |
| 3596-38-1 | Verde Caribe |
| 3596-59-1 | Rojo Pigale |


SUPERIOR



FRONTAL



LATERAL



PISO TERMINADO

Unidades en mm.



SANITARIOS

SANITARIOS



¿CÓMO FUNCIONA UN SANITARIO?

- 1 Una vez accionada la manija o el botón, el sello se levanta permitiendo el paso del agua hacia la taza.
- 2 El agua entra por las cavidades internas de la taza recorriendo rápidamente el anillo.
- 3 El agua sale por el anillo y por el jet moviendo el agua del espejo en forma de remolino.
- 4 El agua proveniente del pozo llena completamente el sifón.
- 5 La fuerza de gravedad extrae el agua y los desechos (sólidos o líquidos)
- 6 Una vez hecha la descarga, la válvula de entrada permite nuevamente el paso de agua hacia el tanque.



MÁXIMA EFICIENCIA

Los sanitarios Corona cuentan con los siguientes beneficios:



AHORRO DE AGUA GARANTIZADO
Sistemas de bajo consumo 6 litros o menos.



MAYOR CAPACIDAD DE EVACUACIÓN
Los sanitarios Corona son probados en laboratorios para garantizar una descarga de sólidos adecuada, entre 600 gr y 1000 gr según el modelo.



EVITA TAPONAMIENTOS
Sifón 100% esmaltado que previene obstrucciones.



MAYOR HIGIENE SIN DEVOLUCIÓN DE OLORES
Ámplio espejo de agua que mantiene la taza limpia y evita la devolución de olores.



FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
La mayoría de sanitarios Corona pueden instalarse con brida, esto permite agilizar el proceso de instalación y facilita cualquier reparación o reemplazo de la pieza.

CARACTERÍSTICAS:

Forma de la taza:

Redonda



- Ahorra espacio
- Excelente opción para baños pequeños
- Recomendada donde hay niños pequeños.

Alargada



- Mayor comodidad para el usuario adulto, especialmente hombres.
- Apropia para aplicaciones de alto tráfico.

Alargada compacta



- Misma comodidad para el usuario que la taza alargada.
- Ocupa el mismo espacio de una taza redonda.

Altura de la taza:



31.8 cm
15"

Estandar
Sanitario ideal para cualquier miembro de la familia.



39.37 cm
15.5"

Comfortable
Recomendado para personas altas y adultos mayores.



43.18 cm
17"

ADA
Diseñado para facilitar su uso a personas altas y personas con movilidad reducida.

DIFERENTES TECNOLOGÍAS PARA CADA NECESIDAD



TurboFlush

Máxima potencia, máximo ahorro

Consumo de agua:

3.8L o 4.8L

Descarga **1000 gramos**



MaxiClean

Limpieza fácil y duradera



Sólidos	Líquidos
6 litros	4.2 litros

Descarga **800 gramos**



SifonJet Single

Alta evacuación con menos agua

Consumo de agua:

3.8L o 4.8L

Descarga **1000 gramos**



SifonJet Dual

Alta evacuación con menos agua



Sólidos	Líquidos
6 litros	4.2 litros

Descarga **600 gramos o 1000 gramos**



Varía según el sanitario

NUEVO SANITARIO SOLARE

Elegancia y distinción con un diseño vanguardista y de líneas orgánicas. El nuevo Sanitario One Piece Solare permite armonizar tu ambiente con funcionalidad y un estilo único.



ATRIBUTOS

Asiento cierre suave para mayor comodidad y amabilidad con el usuario.
Funcionalidad quick release para mejor limpieza.

Sifón oculto que le imprime sobriedad al diseño y brinda facilidad de limpieza.



SOLARE

5135-02-1 | Blanco




- Características:**
- Consumo de agua: 4 y 6 litros.
 - Accionamiento de botón Dual Flush.
 - Válvula de salida: 3".
 - Incluye asiento.
 - Sistema Rimless.


MaxiClean

- Taza alargada
- Cierre suave
- Dual Flush
- Altura ADA


SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



Unidades en mm.

NUEVA LÍNEA OKEN

Diseños conformados por líneas estéticas que se adaptan perfectamente a cualquier estilo de baño.

Estos sanitarios son los más eficientes, con solo 3.8 litros por descarga y capacidad de evacuación de 1,000 gr.



OKEN ADA

5860-02-1 | Blanco
5860-03-1 | Hueso




Características:

- Consumo de agua: 3.8 litros.
- Accionamiento de botón Single Flush.
- Válvula de salida: 3".
- Incluye asiento.

SifonJet Single

 Taza alargada
  Cierre tradicional
  Single Flush
  Altura ADA
  1000 gr
Capacidad de evacuación



OKEN OP

5112-02-1 | Blanco


SifonJet Single



Características:

- Consumo de agua: 3.8 litros.
- Accionamiento de botón Single Flush.
- Válvula de salida: 3".
- Incluye asiento.

 Taza alargada
  Cierre suave
  Single Flush
  Altura comfortable
  1000 gr
Capacidad de evacuación



Unidades en mm.

OKEN EL

5857-02-1 | Blanco
5857-03-1 | Hueso




Características:

- Consumo de agua: 3.8 litros.
- Accionamiento de botón Single Flush.
- Válvula de salida: 3".
- Incluye asiento.

SifonJet Single

 Taza alargada
  Cierre tradicional
  Single Flush
  Altura comfortable
  1000 gr
Capacidad de evacuación



Unidades en mm.

NUEVA LÍNEA VIENNA PLUS

Sanitarios diseñados con líneas neutras y formas que generan un equilibrio con todos los elementos que conforman el baño.



VIENNA PLUS EL DF

5869-02-1 Blanco
5869-03-1 Hueso
5869-12-1 Gris plata

5869-23-1 Azul Holanda
5869-26-1 Celeste
5869-38-1 Verde Caribe
5869-59-1 Rojo Pigale



Taza alargada



Dual Flush




Altura estandar



Capacidad de evacuación

SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



Características:

- Consumo de agua: 3.8 y 4.8 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".

VIENNA PLUS ADA

5871-02-1 Blanco
5871-03-1 Hueso



Taza alargada



Dual Flush




Altura ADA



Capacidad de evacuación

SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



Características:

- Consumo de agua: 3.8 y 4.8 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".

Unidades en mm.

VIENNA PLUS EL

5865-02-1 Blanco
5865-03-1 Hueso
5865-12-1 Gris plata

5865-23-1 Azul Holanda
5865-26-1 Celeste
5865-38-1 Verde Caribe
5865-59-1 Rojo Pigale



Taza alargada



Single Flush




Altura estandar



Capacidad de evacuación


SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Accionamiento de palanca cromada Single Flush.
- Válvula de salida: 2".

Unidades en mm.

VIENNA PLUS RF DF

5867-02-1
5867-03-1
5867-12-1



5867-23-1
5867-26-1
5867-38-1
5867-59-1




NUEVO



Características:

- Consumo de agua: 3.8 y 4.8 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".


SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



VIENNA PLUS RF

5862-02-1
5862-03-1
5862-12-1



5862-23-1
5862-26-1
5862-38-1
5862-59-1




NUEVO



Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Accionamiento de palanca cromada Single Flush.
- Válvula de salida: 2".

SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



Unidades en mm.

SOLARE

5135-02-1 | Blanco


NUEVO




Características:

- Consumo de agua: 4 y 6 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 3".
- Incluye asiento.
- Sistema Rimless.


MaxiClean




SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



Unidades en mm.





MONTECARLO

5820-02-1 | Blanco
5820-03-1 | Hueso



- Características:**
- Consumo de agua: 4 y 6 litros.
 - Accionamiento de botón Dual Flush.
 - Válvula de salida: 3".
 - Incluye asiento.

SifonJet Dual





OKEN OP

5112-02-1 | Blanco



- Características:**
- Consumo de agua: 3.8 litros.
 - Accionamiento de botón Single Flush.
 - Válvula de salida: 3".
 - Incluye asiento.

SifonJet Single





FUSSION

5134-02-1 | Blanco



- Características:**
- Consumo de agua: 4 y 6 litros.
 - Accionamiento de botón Dual Flush.
 - Válvula de salida: 2".
 - Incluye asiento.

SifonJet Dual





SMART

5131-02-1 | Blanco
5131-03-1 | Hueso



- Características:**
- Consumo de agua: 4 y 6 litros.
 - Accionamiento de botón Dual Flush.
 - Válvula de salida: 2".
 - Incluye asiento.

SifonJet Dual





URBAN OP

5111-02-1 | Blanco
5111-03-1 | Hueso



Características:

- Consumo de agua: 3.9 litros.
- Accionamiento de botón Single Flush.
- Válvula de salida: 2".
- Incluye asiento.



Unidades en mm.

SANITARIOS TWO PIECE



POWERMAX



3847-02-1 | Blanco



Características:

- Consumo de agua: 3.8 litros.
- Accionamiento de botón Single Flush.
- Tanque de Presión Asistida.
- Tanque invertido antivandálico.

TurbeFlush



Unidades en mm.



VELEZZA EL DF

3998-02-1 | Blanco
3998-03-1 | Hueso



Características:

- Consumo de agua: 3 y 6 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".
- Incluye asiento.




BOX HURACÁN EL

3957-02-1 | Blanco
3957-03-1 | Hueso



Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Accionamiento de palanca Single Flush.
- Válvula de salida: 3".
- Todos los elementos vienen dentro del mismo empaque.



OKEN ADA


5860-02-1 | Blanco
5860-03-1 | Hueso



Características:

- Consumo de agua: 3.8 litros.
- Accionamiento de botón Single Flush.
- Válvula de salida: 3".
- Incluye asiento.

SifonJet Single




FORZA EL

3826-02-1 | Blanco
3826-03-1 | Hueso



Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Accionamiento de palanca Single Flush.
- Válvula de salida: 3".



REALZA EL DF


3838-02-1 | Blanco
3838-03-1 | Hueso



Características:

- Consumo de agua: 3 y 6 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".
- Incluye asiento.

Taza alargada
 Cierre tradicional
 Dual Flush
 Altura estandar
 1000 gr
 ●●●●●●●●
 Capacidad de evacuación



KENZO EL DF

3825-02-1 | Blanco
3825-03-1 | Hueso




Características:

- Consumo de agua: 3 y 6 litros.
- Accionamiento de palanca Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".
- Todos los elementos vienen dentro del mismo empaque.

BOX KENZO EL DF

3956-02-1 | Blanco
3956-03-1 | Hueso

Taza alargada
 Dual Flush
 Altura ADA
 1000 gr
 ●●●●●●●●
 Capacidad de evacuación



OKEN EL

5857-02-1 | Blanco
5857-03-1 | Hueso

NUEVO




Características:

- Consumo de agua: 3.8 litros.
- Accionamiento de botón Single Flush.
- Válvula de salida: 3".
- Incluye asiento.

SifonJet Single

Taza alargada
 Cierre tradicional
 Single Flush
 Altura comfortable
 1000 gr
 ●●●●●●●●
 Capacidad de evacuación



Unidades en mm.

BOX ECOEXTREME EL DF


3910-02-1 | Blanco
3910-03-1 | Hueso



Características:

- Consumo de agua: 3 y 4.8 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".
- Todos los elementos vienen dentro del mismo empaque.

Taza alargada
 Dual Flush
 Altura estandar
 1000 gr
 ●●●●●●●●
 Capacidad de evacuación



Unidades en mm.


VIENNA PLUS ADA

5871-02-1 | Blanco
5871-03-1 | Hueso



Características:

- Consumo de agua: 3.8 y 4.8 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".




BOX ECODUAL EL DF

4102-02-1 | Blanco
4102-03-1 | Hueso



Características:

- Consumo de agua: 3 y 4.8 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".
- Todos los elementos vienen dentro del mismo empaque.



LORETTO EL


3952-02-1 | Blanco
3952-03-1 | Hueso



Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Accionamiento de palanca Single Flush.
- Válvula de salida: 3".

SifonJet Single



Unidades en mm.

VIENNA PLUS EL DF


5869-02-1 | Blanco
5869-03-1 | Hueso
5869-12-1 | Gris plata

5869-23-1 | Azul Holanda
5869-26-1 | Celeste
5869-38-1 | Verde Caribe
5869-59-1 | Rojo Pigale



Características:

- Consumo de agua: 3.8 y 4.8 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".



Unidades en mm.


VIENNA EL DF

3877-02-1 Blanco
3877-03-1 Hueso
3877-12-1 Gris plata

3877-23-1 Azul Holanda
3877-26-1 Celeste
3877-38-1 Verde Caribe
3877-59-1 Rojo Pigale



SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



Características:

- Consumo de agua: 3 y 4.8 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".


VIENNA EL

3857-02-1 Blanco
3857-03-1 Hueso
3857-12-1 Gris plata

3857-23-1 Azul Holanda
3857-26-1 Celeste
3857-38-1 Verde Caribe
3857-59-1 Rojo Pigale



SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Accionamiento de palanca Single Flush.
- Válvula de salida: 2".


VIENNA PLUS EL

5865-02-1 Blanco
5865-03-1 Hueso
5865-12-1 Gris plata

5865-23-1 Azul Holanda
5865-26-1 Celeste
5865-38-1 Verde Caribe
5865-59-1 Rojo Pigale



SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL




Características:


- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Accionamiento de palanca Single Flush.
- Válvula de salida: 2".

BOX ECODUAL RF DF

3949-02-1 Blanco
3949-03-1 Hueso




SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



Características:

- Consumo de agua: 3 y 4.8 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".
- Todos los elementos vienen dentro del mismo empaque.

Unidades en mm.

URBAN EL

3977-02-1 | Blanco
3977-03-1 | Hueso




Características:

- Consumo de agua: 3.9 litros.
- Accionamiento de botón Single Flush.
- Válvula de salida: 2".



SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



VIENNA RF DF

5805-02-1 | Blanco
5805-03-1 | Hueso
5805-12-1 | Gris plata

5805-23-1 | Azul Holanda
5805-26-1 | Celeste
5805-38-1 | Verde Caribe
5805-59-1 | Rojo Pigale




Características:

- Consumo de agua: 3 y 4.8 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".



SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



VIENNA PLUS RF DF

5867-02-1 | Blanco
5867-03-1 | Hueso
5867-12-1 | Gris plata

5867-23-1 | Azul Holanda
5867-26-1 | Celeste
5867-38-1 | Verde Caribe
5867-59-1 | Rojo Pigale

NUEVO




Características:

- Consumo de agua: 3.8 y 4.8 litros.
- Accionamiento de botón Dual Flush.
- Válvula de salida: 2".



SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



Unidades en mm.

REGENCY EL

3888-02-1 | Blanco
3888-03-1 | Hueso




Características:

- Consumo de agua: 6 litros.
- Accionamiento de palanca Single Flush.
- Válvula de salida: 2".




SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



Unidades en mm.

REGENCY RF

3976-02-1
3976-03-1

Blanco
Hueso




Características:

- Consumo de agua: 6 litros.
- Accionamiento de palanca Single Flush.
- Válvula de salida: 2".



SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



VIENNA RF

3859-02-1
3859-03-1
3859-12-1

Blanco
Hueso
Gris plata


3859-23-1
3859-26-1
3859-38-1
3859-59-1

Azul Holanda
Celeste
Verde Caribe
Rojo Pigale




Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Accionamiento de palanca Single Flush.
- Válvula de salida: 2".



SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



VIENNA PLUS RF

5862-02-1
5862-03-1
5862-12-1

Blanco
Hueso
Gris plata

5862-23-1
5862-26-1
5862-38-1
5862-59-1

Azul Holanda
Celeste
Verde Caribe
Rojo Pigale

NUEVO




Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Accionamiento de palanca Single Flush.
- Válvula de salida: 2".



SUPERIOR



LATERAL



FRONTAL



Unidades en mm.



Garantía: En Corona México contamos con garantía de 20 años en porcelana sanitaria.
Norma: NOM-009-CONAGUA-2001 (Tornado, Vienna EL Flux, Vienna H Flux y Bolonia).



LA MEJOR
OPCIÓN PARA LAS
INSTITUCIONES

Corona presenta las razones por las cuales nuestros productos son la mejor opción en construcciones institucionales y/o remodelaciones de las mismas.



Ahorro de agua

Conscientes de la necesidad y el compromiso mundial por optimizar el uso del agua, **Corona** cuenta con productos que ofrecen el mínimo consumo con el mejor desempeño.

Este mínimo consumo de agua representa un **ahorro de 63% en sanitarios, 83% en mingitorios y 70% en grifería** frente a consumos tradicionales, cumpliendo con las más altas exigencias normativas nacionales e internacionales.



Construcción sostenible

Corona ofrece productos con diseño integral sostenible, que ahorran en consumo de recursos y crean espacios saludables, confortables y amigables con el medio ambiente. El portafolio Institucional contribuye a obtener puntos necesarios para la certificaciones **ambientales**.



Antivandalismo

Los baños son los lugares públicos donde se presentan más casos de vandalismo. Corona cuenta con una variedad de productos con tecnología antivandálica que brindan mayor seguridad y disminuyen costos en reposiciones o mantenimientos.



Instalación

Las soluciones para baños públicos van más allá de la porcelana sanitaria. Nuestros productos están respaldados por sistemas de instalación completos que se integran a las construcciones modernas o tradicionales de manera segura y acorde con los requerimientos normativos de construcción.




Accesibilidad

La oferta de baños institucionales **Corona** ofrece innovación y máxima accesibilidad en el uso de artefactos sanitarios. Nuestros productos ofrecen diseños para que personas con dificultades en su movilidad, puedan utilizar de forma segura y cómoda los servicios sanitarios.



Bajo consumo eléctrico

Actualmente las instituciones buscan tener productos de bajos consumo de energía y alto desempeño. Esto con el fin de reducir costos y generar el menor impacto posible en el medio ambiente. **Corona** ofrece una gama de productos que cumplen con los más altos estándares de eficiencia energética y de ahorro junto con el mejor desempeño.



Contamos con productos para las diferentes necesidades de cada institución.



Pensar en servicios sanitarios para instituciones de salud, es pensar en asepsia, accesibilidad y alto desempeño.

Hospitales, clínicas, clínicas de estética, hogares geriátricos, centros de salud, consultorios y laboratorios.



Una respuesta integral para cada necesidad.

Centros comerciales, supermercados, cines, restaurantes, bares, discotecas y teatros.



La solución completa para cualquier instalación educativa.

Universidades, colegios, escuelas, jardines, guarderías, centros de educación no formal y bibliotecas.



Vanguardismo, exclusividad y confort.

Hoteles, hosterías, hostales, cabañas, moteles, spas, galerías de arte y museos.



Soluciones para baños públicos; resistencia, innovación y accesibilidad.

Aeropuertos, estadios, terminales de transporte, oficinas, auditorios, parques recreativos, centros deportivos, clubes e industrias.



**GRIFERÍAS
DE LAVAMANOS**

Grifería de mesa push **MAX PLUS**

Referencia: MX1010001

La nueva grifería push **Max Plus** es un producto moderno y robusto, que cuenta con un botón push que facilita el uso. Está pensado en las necesidades de las instituciones más exigentes, ya que cuenta con materiales resistentes, su consumo de agua es bajo y brinda una experiencia agradable a los usuarios.



Consumo de agua

Volumen de agua de 0,13L /Ciclo con ahorro de un 87% en consumo con respecto a una grifería normal.



Antivandálico

Aireador con carcasa de seguridad y llave especial que facilita el mantenimiento.



Construcción sostenible

Contribuye con puntos para las certificaciones ambientales gracias a su consumo de agua.

Grifería de mesa push **MAX**

Referencia: MX1020001

La grifería push **Max** cuenta con un diseño sencillo y moderno, es el producto indicado para las instituciones que buscan desempeño y calidad, ya que cuenta con bajo consumo de agua, la experiencia hacia el usuario radica en que es un producto suave en su accionamiento y cómodo para el lavado de manos.



Consumo de agua

Volumen de agua de 0,25L /Ciclo con ahorro de un 75% en consumo con respecto a una grifería normal.



Antivandálico

Aireador oculto y llave especial que facilita el mantenimiento.



Construcción sostenible


Contribuye con puntos para las certificaciones ambientales gracias a su consumo de agua.

Atributos y especificaciones

- Cuerpo de latón con alto porcentaje de cobre que lo hace más resistente a la corrosión.
- Garantía: 2 años en acabados.

Características técnicas

Consumo de agua (ciclo certificaciones)	0.3 Litros
Tiempo de ciclo certificaciones ambientales	12 segundos
Consumo de agua (ciclo del producto)	0.13 litros
Tiempo de ciclo del producto	4 a 5 segundos
Presión del agua	Mínima presión 10 Psi Máxima presión 80 Psi
Temperatura nominal	Agua Fría
Ciclo de vida	150,000 ciclos
Material	Cuerpo de latón




Unidades en mm.

Atributos y especificaciones

- Cuerpo de latón con alto porcentaje de cobre que lo hace más resistente a la corrosión.
- Garantía: 2 años en acabados.

Características técnicas

Consumo de agua (ciclo certificaciones)	0.3 litros
Tiempo de ciclo certificaciones ambientales	12 segundos
Consumo de agua (ciclo del producto)	0.25 litros
Tiempo de ciclo del producto	8 seg. promedio
Presión del agua	Mínima presión 10 Psi Máxima presión 80 Psi
Temperatura nominal	Agua Fría
Ciclo de vida	150,000 ciclos
Material	Cuerpo de latón



Unidades en mm.

Grifería electrónica ECO POWER

Referencia: MX1030001

Esta grifería electrónica robusta de diseño moderno con formas ovaladas, cuenta con un consumo de agua bajo, un sensor amplio que ofrece una experiencia de uso agradable para el usuario y con conectividad de **Dual Power** ofreciendo pilas de respaldo a la corriente alterna.



Consumo de agua

Volumen de agua 1.9 Litros por minuto con ahorro de un 77% en consumo con respecto a una grifería normal.



Antivandálico

Aireador oculto y llave especial que facilita el mantenimiento.



Construcción sostenible

Contribuye con puntos para las certificaciones ambientales gracias a su consumo de agua.

Grifería electrónica ECO SMART

Referencia: MX1040001

Esta grifería electrónica busca armonizar los espacios de los baños con sus formas cuadradas y su alto desempeño funcional como su bajo consumo de agua, su conectividad y que cuenta con baterías de respaldo para garantizar un funcionamiento continuo en las instituciones.



Consumo de agua

Volumen de agua 1.9 Litros por minuto con ahorro de un 77% en consumo con respecto a una grifería normal.



Antivandálico

Aireador oculto y llave especial que facilita el mantenimiento.




Construcción sostenible


Contribuye con puntos para las certificaciones ambientales gracias a su consumo de agua.

Atributos y especificaciones

- Cuerpo de latón con alto porcentaje de cobre que lo hace más resistente a la corrosión.
- Garantía: 5 años en acabados / 1 año en componentes electrónicos.



Dispositivo eléctrico



Grifería lavamanos

Unidades en mm.


* Incluye adaptador AC y convertidor AC/DC

Características técnicas


Consumo de agua (ciclo certificaciones)	0.38 Litros
Tiempo de ciclo certificaciones ambientales	12 segundos
Consumo de agua (ciclo del producto)	1.9 litros por minuto
Tiempo de ciclo del producto	Determinado por usuario
Presión del agua	Mínima presión 10 Psi Máxima presión 100 Psi
Temperatura nominal	Agua Fría
Tipo de conexión eléctrica	Dual Power (baterías y electricidad)
Voltaje	110V
Ciclo de vida	150,000 ciclos
Material	Cuerpo de latón

Atributos y especificaciones

- Cuerpo de latón con alto porcentaje de cobre que lo hace más resistente a la corrosión.
- Garantía: 5 años en acabados/ 1 año en componentes electrónicos.



Dispositivo eléctrico



Grifería lavamanos

Unidades en mm.

* Incluye adaptador AC y convertidor AC/DC

Características técnicas

Consumo de agua (ciclo certificaciones)	0.38 Litros
Tiempo de ciclo certificaciones ambientales	12 segundos
Consumo de agua (ciclo del producto)	1.9 litros por minuto
Tiempo de ciclo del producto	Determinado por usuario
Presión del agua	Mínima presión 10 Psi Máxima presión 100 Psi
Temperatura nominal	Agua Fría
Tipo de conexión eléctrica	Dual Power (baterías y electricidad)
Voltaje	110V
Ciclo de vida	150,000 ciclos .
Material	Cuerpo de latón

COMPARATIVO GRIFERÍAS PUSH



Grifería de mesa push
MAX PLUS
Ref.: MX1010001



Grifería de mesa push
MAX
Ref.: MX1020001

TIPO DE GRIFERÍA	Push	Push
TRÁFICO	Institucional tráfico medio	Institucional tráfico medio
CONSUMO DE AGUA (CICLO CERTIFICACIONES)	0.3 Litros	0.3 Litros
TIEMPO DE CICLO CERTIFICACIONES AMBIENTALES	12 segundos	12 segundos
CONSUMO DE AGUA (CICLO DEL PRODUCTO)	0.13 litros	0.25 litros
TIEMPO DE CICLO DEL PRODUCTO	4 a 5 segundos	8 segundos promedio
PRESIÓN DEL AGUA	Mínima Presión 10 Psi Máxima Presión 80 Psi	Mínima Presión 10 Psi Máxima Presión 80 Psi
TEMPERATURA NOMINAL	Agua Fría	Agua Fría
CONEXIONES ROSCADAS	Manguera 1/2" NPSM	Manguera 1/2" NPSM
AIREADOR	Aireador Antivandálico	Aireador Antivandálico
TOXICIDAD	Grifería que no contamina el agua con plomo	Grifería que no contamina el agua con plomo
CICLO DE VIDA	150000 ciclos . Agua entre 15°C y 25°C @ 0,4 Mpa (58 PSI)	150000 ciclos . Agua entre 15°C y 25°C @ 0,4 Mpa (58 PSI)
MATERIAL	Cuerpo de latón	Cuerpo de latón
PESO BRUTO	1715 gramos	620 gramos
PESO NETO	1470 gramos	510 gramos
DIMENSIONES	L 150 mm X A 215 mm X H 44 mm	L 132,2 mm X A 184,3 mm X H 34 mm
GARANTÍA	2 años acabados superficiales / 3 años instalados en locales públicos / 1 año para uso industrial	2 años acabados superficiales / 3 años instalados en locales públicos / 1 año para uso industrial
CONTRIBUYE CON PUNTO DE CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES	Sí	Sí

COMPARATIVO GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS



Grifería electrónica
ECO POWER
Ref.: MX1030001



Grifería electrónica
ECO SMART
Ref.: MX1040001

TRÁFICO	Institucional alto tráfico	Institucional alto tráfico
CONSUMO DE AGUA (CICLO CERTIFICACIONES)	0.38 litros	0.38 litros
TIEMPO DE CICLO CERTIFICACIONES AMBIENTALES	12 segundos	12 segundos
CONSUMO DE AGUA (CICLO DEL PRODUCTO)	1.9 Litros por minuto	1.9 Litros por minuto
TIEMPO DE CICLO DEL PRODUCTO	El tiempo del ciclo lo determina el usuario	El tiempo del ciclo lo determina el usuario
PRESIÓN DEL AGUA	Mínima Presión 10 Psi Máxima Presión 100 Psi	Mínima Presión 10 Psi Máxima Presión 100 Psi
DISTANCIA DE DETECCIÓN (EL PUNTO EN DONDE SE ACTIVA EL FLUJO)	23 cm promedio	11 cm promedio
TEMPERATURA NOMINAL	Agua Fría	Agua Fría
CONEXIONES ROSCADAS	Manguera 1/2" NPSM	Manguera 1/2" NPSM
AIREADOR	Aireador Antivandálico	Aireador Antivandálico
FILTROS MAYA	Sí	Sí
TOXICIDAD	Grifería que no contamina el agua con plomo	Grifería que no contamina el agua con plomo
TIPO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA	Dual Power (baterías y electricidad)	Dual Power (baterías y electricidad)
VOLTAJE	110 V	110 V
INCLUYE BATERÍAS	No incluye	No incluye
CICLO DE VIDA	150000 ciclos . Agua entre 15°C y 25°C @ 0,4 Mpa (58 PSI)	150000 ciclos . Agua entre 15°C y 25°C @ 0,4 Mpa (58 PSI)
MATERIAL	Cuerpo de latón	Cuerpo de latón
PESO BRUTO	2310 gramos	2035 gramos
PESO NETO	1995 gramos	1720 gramos
DIMENSIONES	L 171 mm X A 129 mm X H 55 mm	L 170 mm X A 130 mm X H 40 mm
GARANTÍA	5 años en acabados / 2,5 años a la intemperie (acabado) / 1 año en Industria (acabado)/ 1 año parte Estructural	5 años en acabados / 2,5 años a la intemperie (acabado) / 1 año en Industria (acabado)/ 1 año parte Estructural
CONTRIBUYE CON PUNTOS DE CERTIFICACIONES DE CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES	Sí	Sí

SECADORES Y
ACCESORIOS



Secador SMART MAX

Referencia: MX1050001



SteriTouch

IP24

Ahorro de energía

Gasta 40% menos energía que los secadores de alta eficiencia y solo el 12% vs un secador convencional.

Eficiencia

Tres veces más rápido en secado vs un secador convencional, dando mejor servicio y ahorro de energía a la institución.

Mayor servicio

El Smart Max es el secador con mayor vida útil (servicio) entre la gama de secadores de alta velocidad y eficiencia.

Higiénico

Incorpora el sistema SteriTouch que no permite el crecimiento de bacterias, hongos y moho, protegiendo al usuario y alargando la vida útil del producto.

Durabilidad


Cuenta con certificado IP24 contra ingreso de agua o sustancias líquidas que puedan afectar su uso.

Atributos y especificaciones


- Tiempo de secado ultra rápido gracias al uso de motores de escobillas de alta velocidad.
- Activación con sensor antivandálico que se apaga a los 30 seg. de uso.
- Contribuye con puntos para certificaciones ambientales.
- Certificado por la asociación de restaurantes verdes americanos Green Restaurants.
- Sistema calefactor con opción de encendido/apagado y 3 opciones de velocidad de secado.
- Garantía de 5 años.

Características técnicas

Tráfico	Alto tráfico
Peso Neto	4.8 Kg
Acabado	Aluminio
Potencia	1200W
Velocidad del aire	118m/seg
Voltaje	110-120 VAC
Protección Agua	IP24
Antivandálico	Doble protección en el cierre: Tornillo+ llave de seguridad con orificio (allen)
Altura instalación recomendada	115 -120 cm
Altura instalación (discapacidad)	100 cm



LATERAL



Unidades en mm.

Secador POTENZA

Referencia: MX1060001



Eficiencia

Sensor de manos que permite acelerar el tiempo de secado y reducir el consumo de energía.

Higiénico

Fabricado en acero inoxidable y de activación por sensor, lo cual ayuda a incrementar la higiene del producto y de los usuarios.

Antivandálico


El secador Potenza cuenta con un sistema de instalación interna y fácil; perfecto para lugares de alto tráfico.

Atributos y especificaciones

- Sensor de detección electrónico.
- Motor de escobillas de alta duración.
- Carcasa de acero ajustada con tornillos.
- Garantía de 3 años

Características técnicas

Tráfico	Tráfico medio
Peso Neto	4.3 Kg
Acabado	Acero Satinado
Potencia	550 W
Velocidad del aire	90 m/seg
Voltaje	110-120 VAC
Proteccion Agua	IPX1
Antivandálico	Tornillo allen en la parte inferior
Altura instalación recomendada (hombre)	120
Altura instalación recomendada (mujer)	115
Altura instalación (discapacidad)	100



INFERIOR



Unidades en mm.

COMPARATIVO BENEFICIOS SECADORES



POTENZA
Ref.: 706650001





SMART MAX
Ref.: 706690001

TRÁFICO	Institucional tráfico medio	Institucional alto tráfico
PARA QUÉ TIPO DE INSTITUCIONES	Centros comerciales, colegios, universidades, oficinas, restaurantes.	Centros comerciales, colegios, universidades, oficinas, aeropuertos.
ACABADO	Acero Inoxidable Satinado	Aluminio
SENSOR DE USO	Activación con sensor	Activación con sensor antivandálico que se apaga a los 30 segundos de uso.
PROTECCIÓN CONTRA BACTERIAS	-	Protección Steri Touch que no permite la creación de hongos moho y bacteria, incrementando la vida útil del producto.
PROTECCIÓN CONTRA AGUA	-	IP24, previene la humedad dentro de los circuitos y el motor.
SISTEMA CALEFACTOR	Sistema de calefactor	Sistema calefactor con opción de encendido/apagado y 3 Opciones de Velocidad de secado.
CERTIFICACIONES	-	Contribuye con puntos para certificaciones ambientales
ANTIVANDÁLICO	Tornillo allen en la parte inferior	Doble protección en el cierre : Tornillo+ llave de seguridad con orificio (allen)
VOLTAJE	110-120 VAC	110-120 VAC
DIMENSIONES (MM)	Largo: 174 Ancho: 240 Alto: 270	Largo: 192 Ancho: 236 Alto: 319
PESO NETO	4.3 Kg	4.8 Kg
CORROSIÓN	CASS 4H	CASS 4H
REPUESTOS	Tarjeta de circuito impreso/ sensor/ resistencia.	Motor/ sensor/ tarjeta de circuito impreso.
GARANTÍA	3 años	10 años de producto, 5 de motor y sensor, 3 de escobillas

Dispensador de **JABÓN DE MESÓN**

Referencia: MX1070001



Servicio
Producto con capacidad de 1 lt de jabón que permite que el contenido de jabón dure más y su recambio sea menor.

Calidad
Producto hecho de acero inoxidable 304 que le da mayor resistencia a los jabones y abrasivos.


Pico giratorio
Pico giratorio que permite mayor comodidad y servicio al consumidor.

Atributos y especificaciones

- Pico flexible de acero de 150 mm de longitud para mayor comodidad.
- Dispensador con depósito interno de plástico sólido y acabados en acero 304.
- Admite jabón líquido y soluciones desinfectantes.
- Cierre con llave especial suministrada.

Características técnicas

Capacidad tanque (L)	1
Material	Latón
Largo del Pico	150 mm
Peso (Kg)	0.74
Jabón admitido	Líquido/ Desinfectante
Capacidad emitida (ml)	1



Unidades en mm.

Portarrollos METÁLICO

Referencia: MX1080001



Antivandálico

Producto de cierre con llave que protege del vandalismo.

Servicio

Tamaño ajustado para encajar con cualquier tamaño de rollo, permite conocer la cantidad de papel que queda en el portarrollos.

Durabilidad


Producto de acero inoxidable 304 y con fijación extrema ideal para instituciones de alto tráfico.

Atributos y especificaciones

- Tapa abatible sin piezas móviles o bordes afilados para facilitar la reposición.
- Ranura de nivel de contenido frontal para visualizar la cantidad de papel que queda en el portarrollos.

Características técnicas

Capacidad rollo recomendada	1,44
Material	Acero 304
Ancho rollo de papel	115 máximo (mm)
Altura de instalación recomendada	65 - 75 cm (punto inferior)
Altura instalación (discapacidad)	70 cm (punto inferior)
Garantía	1 año





**SANITARIOS,
MINGITORIOS
Y LAVAMANOS**

TurboFlush CORONA



¿POR QUÉ ELEGIR SANITARIOS CON TURBOFLUSH?

TurboFlush o sistema de descarga asistida por aire comprimido, es la principal cualidad de los sanitarios **Corona** clasificados dentro de nuestra línea Institucional, que permite al sanitario contar con la mayor capacidad de evacuación del mercado (1000gr de MISO)

CARACTERÍSTICAS

- Consumo de 3.8Lts o 4.8Lts por descarga, asegurando una limpieza efectiva de la taza.
- La mejor opción en situaciones extremas y de alto tráfico.
- Provee la mayor capacidad de evacuación por descarga con respecto a los existentes en el mercado (1000gr de MISO)
- No tiene fugas.

¿CÓMO FUNCIONA?

El aire comprimido es el que genera la fuerza para empujar el agua hacia la taza y así la unidad asistida por presión expulsa los desechos con una vigorosa acción de descarga.

*IMPORTANTE


Se recomienda un rango de presión dinámica que esté entre 25 y 80 PSI para asegurar el funcionamiento adecuado.



El tanque se encuentra cargado y listo para ser operado. El aire y el agua tienen igual presión. El aire contenido en el interior del tanque ejerce una presión sobre el agua.



El agua contenida en el interior del cartucho es descargada cuando el botón es accionado, permitiendo que el aire llene su interior, acción por lo cual se libera el sistema de cierre, es decir; se rompe el sello. La taza se desocupa en 4 segundos; la descarga es conducida a través de un torrente de agua (turbo cargada). Una vez se abre la válvula principal el agua baja a la taza circulando por los canales que conducen al JET y al anillo de lavado.



Se reinicia el ciclo de llenado.

El aire contenido en el interior de la válvula principal acciona el mecanismo de cierre.

SANITARIO POWERMAX TurbeFlush


3847-02-1 | Blanco



Características:

- Consumo de agua: 3.8 litros.
- Accionamiento de botón Single Flush.
- Tanque de Presión Asistida.
- Tanque invertido antivandálico.

Taza alargada
 Cierre suave
 Single Flush
 Sistema presión asistida
 1000 gr
 Capacidad de evacuación



TAZA ADRIÁTICO


3154-02-1 | Blanco



Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Incluye Spud de 1 1/2".

Taza alargada
 Single Flush
 Altura ADA
 1000 gr
 Capacidad de evacuación



SANITARIO TORNADO TurbeFlush


3844-02-1 | Blanco
3844-03-1 | Hueso



Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Accionamiento de palanca Single Flush.
- Tanque de Presión Asistida.

Taza alargada
 Single Flush
 Sistema presión asistida
 1000 gr
 Capacidad de evacuación



TAZA VIENNA H FLUX


3114-02-1 | Blanco



Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Incluye Spud de 1 1/2".

Taza alargada
 Single Flush
 Altura ADA
 1000 gr
 Capacidad de evacuación



Unidades en mm.

Unidades en mm.


TAZA BOLONIA

3108-02-1 | Blanco



Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Incluye Spud de 1 1/2".




MINGITORIO SIN AGUA

3645-02-1 | Blanco
3742-00-1 | Cartucho de repuesto



- Producto desarrollado con **Tecnología Falcon®**.
- Cartucho de duración de 7.000 usos, de fácil recambio, que evita devolución de olores.
- Cumple con requerimientos **ADA** para personas con movilidad reducida, cuando se instala correctamente.




TAZA VIENNA EL FLUX

3115-02-1 | Blanco



Características:

- Consumo de agua: 4.8 litros.
- Incluye Spud de 1 1/2".




Unidades en mm.

MINGITORIO VERONA PRO

3644-02-1 | Blanco



- Consumo de agua: 0.5 litros.
- Incluye Spud de 3/4" y Brida sanitaria para tubo de 2".
- Incluye soporte para fácil instalación".




Unidades en mm.

MINGITORIO VERONA

3621-02-1 | Blanco



- Consumo de agua: 0.5 litros.
- Incluye Spud de 3/4" y Brida sanitaria para tubo de 2".
- Incluye soporte para fácil instalación.




MINGITORIO DERBY

3640-02-1 | Blanco



- Consumo de agua: 0.5 litros.
- Incluye Spud de 3/4" y Brida sanitaria para tubo de 2".
- Incluye soporte para fácil instalación.




MINGITORIO AUSTRAL

3601-02-1 | Blanco



- Consumo de agua: 0.5 litros.
- Incluye Spud de 3/4" y Brida sanitaria para tubo de 2".
- Incluye soporte para fácil instalación.




LAVAMANOS TURÍN

3355-02-1 | Blanco



- Resistente y fácil de empotrar.
- Incluye soporte.



Unidades en mm.

Unidades en mm.

ÍNDICE

INSPIRACIÓN CORONA 10

LÍNEAS DE VANITIES Y LAVAMANOS

Línea Fussion

Vanity Fussion 80	37
Vanity Fussion 60	37
Vanity Fussion 45	37

Línea Tarento

Vanity Tarento 80	39
Vanity Tarento 60	39
Vanity Tarento 45	39

Línea Mantra

Vanity Mantra 60	41
Vanity Mantra 45	41

Línea Aramis

Vanity Aramis + Lavamanos tipo Bowl	43
Vanity Aramis + Lavamanos de Sobreponer	43

Línea Tantra

Vanity Tantra 60	45
Vanity Tantra 45	45
Vanity Teresina 60	46
Vanity Elica 45	46
Vanity Tivoli 45	46
Vanity Niza 45	47
Vanity Bahía 45	47

LÍNEA TUNEZ

Monomando bajo	49
Monomando alto	49

LAVAMANOS

Línea Aramis

Aramis tipo Bowl	53
Aramis Sobreponer	53

Lavamanos Tipo Bowl

Lavamanos Polka	55
Lavamanos Modena	55
Lavamanos Vento	55

Lavamanos Granito	56
Lavamanos Oxi Cobre	56
Lavamanos Vita	56
Lavamanos Eleganza	57
Lavamanos Capuccino	57
Lavamaons Festa	57
Lavamanos Passione	57
Lavamanos Speranza	57
Lavamanos Spacio	57
Lavamanos Ravenna	58
Lavamanos Tempo	58
Lavamanos Manantial	58
Lavamanos Sardinero	59
Lavamanos Tiziano	59
Lavamanos Monet	59
Lavamanos Razionale	60
Lavamanos Khalo	60
Lavamanos Madison	60
Lavamanos Charlot	61

Lavamanos Bajo Cubierta

Lavamanos Novara	63
Lavamanos Fiesta	63
Lavamanos San Lorenzo	63
Lavamanos Holiday	64

Lavamanos de Sobreponer

Lavamanos Valencia	66
Lavamanos Firenze	66
Lavamanos Marsella	67
Lavamanos Venezia	67

Lavamanos con Pedestal

Lavamanos Senna Pedestal Senna	69
Lavamanos Senna Pedestal Vienna	69
Lavamanos Regency Pedestal Regency	70
Lavamanos Vienna Pedestal Vienna	70
Lavamanos Urban Pedestal Civic	71
Lavamanos Civic Pedestal Civic	71

Lavamanos Suspendidos

Lavamanos Urban	73
Lavamanos Civic	73

SANITARIOS

Nuevo Sanitario Solare

Solare	81
--------	----

Nueva Línea Oken

Oken OP	82
Oken ADA	83
Oken EL	83

Nueva Línea Vienna Plus

Vienna Plus ADA	84
Vienna Plus EL DF	85
Vienna Plus EL	85
Vienna Plus RF DF	86
Vienna Plus RF	86

Sanitarios One Piece

Solare	87
Montecarlo	88
Fussion	88
Oken OP	89
Smart	89
Urban OP	90

Sanitarios Two Piece

Powermax	91
Velezza EL DF	92
Oken ADA	92
Huracán EL	93
Forza EL	93
Realza EL DF	94
Oken EL	94
Kenzo EL DF / Box Kenzo EL DF	95
Box Ecoextreme EL DF	95
Vienna Plus ADA	96
Loretto EL	96
Box Ecodual EL DF	97
Vienna Plus EL DF	97
Vienna EL DF	98
Vienna Plus EL	98
Vienna EL	99
Box Ecodual RF DF	99

Urban EL	100
Vienna Plus RF DF	100
Vienna RF DF	101
Regency EL	101
Regency RF	102
Vienna Plus RF	102
Vienna RF	103

INSTITUCIONAL

Griferías de lavamanos

Grifería de mesa push Max Plus	112
Grifería de mesa push Max	113
Grifería electrónica Eco Power	114
Gifería electrónica Eco Smart	115
Comparativa grifería push	116
Comparativa giferías electronicas	117

SECADORES Y ACCESORIOS

Secador Smart Max	120
Secador Potenza	121
Comparativa beneficios secadores	122
Dispensador de jabón de mesón	123
Portarrollos metálico	124

SANITARIOS, MINGITORIOS Y LAVAMANOS

Sanitario Powermax	130
Sanitario Tornado	130
Taza Adriático	131
Taza Vienna H Flux	131
Taza Bolonia	132
Taza Vienna EL Flux	132
Mingitorio sin agua	133
Mingitorio Verona Pro	133
Mingitorio Verona	134
Mingitorio Austral	134
Mingitorio Derby	135
Lavamanos Turín	135



Las fotografías de producto consignadas en este documento son réplicas digitales, los colores y texturas pueden diferir de la realidad.

Conoce más de nuestros productos:

www.coronamexico.com  [/CoronaInspiraMX](https://www.facebook.com/CoronaInspiraMX)

The Corona logo is displayed in a white square. The word "corona" is written in a bold, lowercase, sans-serif font in a dark blue color.

corona